



— paro\_2



# De populairste bureaustoel van Wiesner-Hager.

Met meer dan 500.000 verkochte exemplaren is *paro* de populairste bureaustoel van Wiesner-Hager. *paro\_2* is de geüpdate versie van deze bestseller.

*paro\_2* levert nóg meer functies en een uitstekend zitcomfort, bij een gelijkblijvend hoge kwaliteit en een zeer aantrekkelijke prijs.



# Multitalent voor een onovertroffen prijs.

In hoogte verstelbare rugleuning, ook bij de versie met netbespanning.

Ergonomische en optisch aantrekkelijke netbespanning met geïntegreerde randbescherming voor de rugleuning (aangemeld voor octrooi).

Keuze uit verschillende armleggersvarianten voor een verstelbaarheid in meerdere dimensies.

Het synchronmechanisme zorgt voor een snelle en exacte aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht.

Geïntegreerde zitdiepteverstelling door middel van schuifzitting.

Grotere wielen (60 mm) voor een geringere rolweerstand en een rustigere loop.

Grote keuze in stoffen. \_\_\_\_\_

Hoogwaardige stoffering van de zitting voor een perfect zitcomfort. \_\_\_\_\_

Drie stapelbare sledestoelvarianten als optimale aanvulling voor kantoor en vergadering. \_\_\_\_\_



# Geeft volledige rugdekking aan uw welzijn.

# Past zich aan iedereen aan. Desgewenst ook automatisch.




## In hoogte verstelbare rugleuning, ook bij de variant met netbespanning

Met slechts één handeling kan de rugleuning, zowel in de gestoffeerde versie als in de variant met netbespanning, in hoogte worden versteld.

Dit garandeert een 'full-scale' ergonomische ondersteuning van de gehele rug, van de lumbale regio (Lordose) tot aan de borstwervels (Kyfose).


Bij de gestoffeerde rugleuning is desgewenst een extra aanpassing via een aanvullende lumbaalsteun mogelijk.

Naast de standaard rugleuning werd nog een tweede, hogere rugleuning in het programma opgenomen, die ook lange mensen een volledige ondersteuning van de rug biedt.




Optimale ondersteuning van het borstwervelgebied.

Optimale ondersteuning van het lendenwervelgebied.



para\_2 bureaustoel met rugleuning met netbespanning.



Bureaustoel zonder in hoogte verstelbare rugleuning met extra lumbaalsteun.

Actieve ondersteuning van de rug.



## Bureaustoel met automatische gewichtsinstelling

Optioneel voor het standaard synchroonmechanisme is *para\_2* ook verkrijgbaar met een mechaniek met automatische gewichtsinstelling. Deze is de perfecte keus, wanneer meerdere mensen dezelfde stoel gebruiken, zoals bij desksharing of ploegen-diensten.

Daarbij past het mechanisme de tegendruk van de rugleuning automatisch aan het desbetreffende lichaamsgewicht aan. Een handmatige instelling is hierbij niet meer nodig; 'fine-tuning' in twee posities blijft mogelijk.



# Net zo individueel als uw kantoor.

Met de verschillende net- en stofferingsversies en de variatie aan sledestoelen biedt het *paro\_2*-gamma een breed spectrum aan functionele en optisch aantrekkelijke uitvoeringen.





# Rijk aan details.

# Overzicht.

**Hoogte van de rugleuning verstellen.**  
De hoogte van de rugleuning kan aan verschillende lichaamslengtes worden aangepast. Zo wordt de rug perfect ondersteund.



**Zitdiepte aanpassen.**  
Met de schuifzitting kan de zitdiepte optimaal aan de lichaamslengte worden aangepast.



**Zithoogte traploos instellen.**  
De zithoogte kan traploos worden ingesteld – met gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping.



**Fijn afgestemde beweging – met maar één draai.**  
Met de veerkrachtnelregeling past u de tegendruk aan uw lichaamsgewicht aan en zorgt zo voor fijn afgestemde bewegingen van zitting en rugleuning. Het synchroonmechanisme kan in meerdere posities worden vastgezet. Optioneel: zitneigverstelling naar voren (3°).



**ArmleGGervarianten (optioneel).**  
Hoogte en breedte van de armleGGers kunnen worden veresteld. De multifunctionele armlegger kan bovendien in diepte worden veresteld, de pads zijn draaibaar.



**Reisklaar.**  
Desgewenst wordt *para\_2* ook voor zelfmontage geleverd: dat bespaart ruimte bij de verzending en spaart het milieu. De montage is eenvoudig en binnen enkele minuten voltooid.



Bureaustoel	Bureaustoel met hoge rugleuning	Bureaustoel	Bureaustoel met hoge rugleuning
- 5220-101 gemonteerd - 5220-501 gedemonteerd - 5220-901 „antistatic“ - zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770	5222-101 gemonteerd - 5222-501 gedemonteerd - zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning H 1070-1245 / ZH 415-530 / B/D 770	- 5224-103 gemonteerd - 5224-503 gedemonteerd - 5224-903 „antistatic“ - zitting en rugleuning gestoffeerd H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770	- 5226-103 gemonteerd - 5226-503 gedemonteerd - zitting en rugleuning gestoffeerd H 1060-1235 / ZH 415-530 / B/D 770



Bureaustoel met neksteun (optioneel)	Kassastoel	Kruk
- 5222-101 gemonteerd - zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning H 1270-1490 / ZH 415-530 / B/D 770	- 5228-103 gemonteerd - zitting en rugleuning gestoffeerd H 1010-1130 / ZH 625-745 / B/D 640	- 5229-101 - zitting gestoffeerd ZH 427-573 / B/D 510

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

**Netbespanning rugleuning:**



**Uitvoering:**

**Bureaustoelen:**

Draaikruis kunststof zwart. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen en armleGGers zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespanning (Trevira CS, 100% polyester) of gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester), bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.

**Functies:**

Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm).

**Tegen meerprijs:**

Synchroonmechanisme met zitneigverstelling – zitting kan 3 graden naar voren neigen, mechanisme met automatische

gewichtinstelling, verstelbare neksteun (5222 en 5226), verstelbare lumbaalsteun (5224 en 5226), draaikruis aluminium.

**ArmleGGervarianten (optioneel):**

**In hoogte verstelbare armleGGers:** In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.

**Multifunctionele armleGGers:** Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.

**„Antistatic“ bureaustoel (5220 en 5224):**

„Antistatic“-uitvoering conform EN 61340. Aluminium draaikruis. „Antistatic“ armleGGers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag, aluminium dragers gepolijst (optioneel). Stoffering alleen met stof uit de collectie „antistatic“. Rugleuning met zwarte netbespanning of gestoffeerd met stof uit de collectie „antistatic“. Achterzijde van rugleuning hetzelfde gestoffeerd als voorzijde van rugleuning. Overige uitvoering als boven.

**Kassastoel 5228:**

Draaikruis kunststof zwart. Voetring Ø 45 cm verchromd. Bedieningselementen kunststof. Rugleuning gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.

**Functies:**

Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm).

**Kruk 5229:**

Draaikruis zwart kunststof. Belastingafhankelijke geremde dubbele harde wielen. Bedieningselementen zwart kunststof. Functies: Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550 en dieptedemping.





# paro\_24/7

## 24/7 belastbaar – tot 150 kilogram.



In Callcenters, controlekamers of meerploegenbedrijven zijn werkplekken 24 uur per dag, 7 dagen per week bezet. Bij deze werkzaamheden worden bureaustoelen bovengemiddeld zwaar belast. Met *paro\_24/7* heeft Wiesner-Hager een bureaustoel ontwikkeld speciaal voor gebruik de klok rond. Door gebruik te maken van bijzonder duurzame stoffen en de robuuste mechaniek is deze stoel bovendien tot 150 kg belastbaar. Het karakteristieke voorkomen van de *paro\_2* blijft evengoed bewaard. Door de eenvoudige bediening is *paro\_24/7* uitermate comfortabel in gebruik.

Design: neunzig° design



#### Bureaustoel

- 5221-101 gemonteerd  
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning  
H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770

#### Bureaustoel met hoge rugleuning

- 5223-101 gemonteerd  
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning  
H 1070-1245 / ZH 415-530 / B/D 770

#### Bureaustoel met neksteun (optioneel)

- 5223-101 gemonteerd  
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning  
H 1270-1490 / ZH 415-530 / B/D 770



#### Bureaustoel

- 5225-103 gemonteerd  
- zitting en rugleuning gestoffeerd  
H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770

#### Bureaustoel met hoge rugleuning

- 5227-103 gemonteerd  
- zitting en rugleuning gestoffeerd  
H 1060-1235 / ZH 415-530 / B/D 770

#### Bureaustoel met neksteun (optioneel)

- 5227-103 gemonteerd  
- zitting en rugleuning gestoffeerd  
H 1260-1480 / ZH 415-530 / B/D 770

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

#### Netbespanning rugleuning:



zwart

#### Standaarduitvoering:

Draaikruis aluminium. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespanning (Trevira CS, 100 % polyester) of gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.

#### Functies:

Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (tot 150 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm). Synchroonmechanisme met zitneigverstelling – zitting kan 5 graden naar voren neigen.

#### Tegen meerprijs:

Verstelbare neksteun (5223 en 5227), verstelbare lumbaalsteun (5225 en 5227).

#### Armleggersvarianten (optioneel):

##### In hoogte verstelbare armleggers:

In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragere aluminium gepolijst.

##### Multifunctionele armleggers:

Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragere aluminium gepolijst.

↓  
**150 KG**  
max. capacity  
tested acc. to  
DIN 4573

Getest volgens:  
EN 1335  
BS 5459





# Overzicht.



## Sledestoel

- 6232-101  
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning  
H 920 / ZH 445 / B 590 / D 610

## Sledestoel

- 6234-103  
- zitting en rugleuning gestoffeerd  
H 930 / ZH 445 / B 590 / D 650

## Sledestoel

- 6237-101  
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning  
H 920 / ZH 437 / B 535 / D 630

## Sledestoel

- 6238-103  
- zitting en rugleuning gestoffeerd  
H 920 / ZH 437 / B 535 / D 630


H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)



## Sledestoel

- 6236-203  
- zitschaal volledig gestoffeerd  
H 890 / ZH 455 / B 540 / D 605

**Stapelbaarheid:**  
max. 4 stoelen.  
Geschikt transportmiddel:  
stapelwagen  
6491-000.



Model 6232

Model 6234

Model 6237

Model 6238

Model 6236

## Netbespanning rugleuning:



Zwart

## Uitvoering:

### Sledestoel 6232/6237:

Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning met netbespanning (Trevira CS, 100 % polyester). Metalen oppervlak met poedercoating. Model 6232: Armleggers met kunststof toplaag zwart.

### Sledestoel 6234/6238:

Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating. Model 6234: Armleggers met kunststof toplaag zwart.

### Sledestoel 6236:

Stalen onderstel, kunststof glijders. Zitschaal volledig gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester), bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating. Armleggers met kunststof toplaag zwart.





# Perfect Partners.



etio



foxx



yuno Office

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025

De snelste weg  
naar gezond zitten.



03 - 2022 NL